

各学院：

现将第三周公寓安全卫生检查情况公布如下：

1		91.83	97.22	91.15
2		91.32	95.41	87.36
3		92.03	97.87	84.63
4		92.01	98.42	89.95
5		90.03	91.99	79.78
6		91.95	98.99	87.44
7		92.87	97.82	90.24
8		91.71	97.62	84.94
9		92.15	97.41	90.22
10		92.06	96.98	82.58
11		93.25	97.91	87.53
12		91.98	98.44	89.20
13		91.99	96.92	92.69
14		90.96	95.28	82.10
15		91.68	96.94	90.74
16		90.04	91.22	80.43
17		92.63	98.25	94.88
18		89.93	94.85	86.82
19		91.96	98.58	94.00
20		92.46	97.35	94.27

2023/3/9	Y2H415			

注：请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料，在5个工作日内送到公寓管理中心毕风雷处。

	Y1H125	87	,	,
	Y1H133	89	,	,
	Y1H229	89	,	,
	Y1H232	88	,	,
	Y1H234	88	,	,
	Y1H235	87	,	,
	Y1H237	85	,	,
	Y1H238	80	,	,
	Y1H324	86	,	,
	Y1H325	76	,	,
	Y1H328	84	,	,
	Y1H332	65	,	,
	Y1H333	82	,	,
	Y1H335	80	,	,
	Y1H337	88	,	,
	Y1H339	70	,	,
	Y1H340	85	,	,
	Y1H422	88	,	,
	Y1H423	88	,	,
	Y1H426	86	,	,
	Y1H427	85	,	,
	Y1H428	70	,	,
	Y1H431	86	,	,
	Y1H439	89	,	,
	24H411	84	,	,
	24H412	86	,	,
	24H413	81	,	,
	6H101	50	,	,
	6H113	89	,	,
	6H119	84	,	,

6H128	88	, , , , ,	
6H130	50	, , , , ,	
6H131	84	, , , , ,	
6H132	50	, , , , ,	
6H135	50	, , , , ,	
6H145	50	, , , , ,	
6H208	50	, , , , ,	
6H243	50	, , , , ,	
6H303	77	, , , , ,	
6H305	78	, , , , ,	
6H308	88	, , , , ,	
6H311	88	, , , , ,	
6H312	78	, , , , ,	
6H313	75	, , , , ,	
6H316	81	, , , , ,	
6H317	89	, , , , ,	
6H318	84	, , , , ,	
6H326	40	, , , , ,	
6H329	84	, , , , ,	
6H331	30	, , , , ,	
6H332	82	, , , , ,	
6H333	86	, , , , ,	
6H334	86	, , , , ,	
6H337	86	, , , , ,	
6H401	83	, , , , ,	
6H404	70	, , , , ,	
6H409	80	, , , , ,	
6H419	50	, , , , ,	
6H427	64	, , , , ,	
6H432	86	, , , , ,	
6H434	50	, , , , ,	
6H436	60	, , , , ,	
6H438	87	, , , , ,	
6H439	50	, , , , ,	
6H441	50	, , , , ,	
6H443	55	, , , , ,	
6H504	50	, , , , ,	
6H520	50	, , , , ,	
6H521	50	, , , , ,	
6H524	60	, , , , ,	
6H525	50	, , , , ,	
6H529	80	, , , , ,	

	13NH612	85	,	,	,	,	,	
--	---------	----	---	---	---	---	---	--

shenghuofuwuducha@163.com

93

0.2 /